

IHR SPEZIALIST FÜR ...

- Pinsel**
 - Besen, Bürsten**
 - Farbroller**
 - Sonderanfertigungen**
- ... im Industriebedarf.**



**MEISSNER®
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*

Kurt Meissner GmbH

Postfach 11 02 65 Ikarusallee 24
30099 Hannover 30179 Hannover

Telefon 0511/639300-0


Telefax 0511/639300-29

www.meissner-technik.de

info@meissner-technik.de

freecall fax

0800 - 345 0345



**MEISSNER®
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*

FACHKATALOG



So fang alles an ... fang alles an ...

bereits 1877 gründeten
der frisch Vermählte
Albert Richard Meissner
mit seiner Frau **Linda**
eine Bürstenfabrikation
in Dresden.



Inhaltsverzeichnis

Pinsel		4 - 16
Bürsten (Borste etc)	Deckenbürsten, Abstäuber	17
	Hand- und Reinigungsbürsten	18
	Zylinderbürsten (Borste und Nylon)	19
	vgl. auch Seite 43: Röhrenbürsten	
Spachtel		20
Bürsten + Schrubber	Schrubber, Handwaschbürsten	21
	Toilettenbürsten, Waschbürsten, Wasserschieber	22
Handfeger		23
Besen	Industriebesen, Besenstiele	24 - 25
Straßenbesen		26
Handschuhe	Arbeitshandschuhe	27 - 28
Schürzen	Arbeitsschürzen, Schutzanzüge	28
Arbeitshilfen	Handwaschmittel	29
	Arbeitsschutzmasken, -brillen	29
	von Kehrschaufel bis Abbrechmesser	30
	Maschinenputztücher	31
	Klebebänder	31
	Schleifmittel	31
Bürsten (Metall etc)	Handdrahtbürsten	32 - 34
	Besen und Handfeger aus Stahldraht	34
	Rundbürsten aus Stahldraht	35
	Schleifmittelrundbürsten	36
	Flächenreinigungsbürsten	37 - 38
	Fächerschleifer	38
	Dekarbonisierbürsten (Schafrundbürsten)	39
	Rohrbürsten mit Gewinde	40
	Pinselfkopfbürsten	41
	Abdichtbürsten	42
Röhrenbürsten	42	
vgl. auch Seite 19: Zylinderbürsten	43	
Farbroller	Farbroller	44 - 45
	Heizkörperroller, Zubehör	46 - 47
Technische Sprays	vom Zink- bis Multifunktions-Spray	48 - 52
Fax-Bestellung	Bestellen Sie kostenlos unter 0800 - 345 0 345 mit dem beigefügten Formular	53
Abmessungen Lieferbedingungen		zu Ihrer Orientierung, damit 's reibungslos läuft ...
		56



MEISSNER
PINSEL

Pinself

Sorte 800

Meissner-Universal-Ringpinself in Kunststoff-Fassung
metallfrei, kurzschlußsicher, reine helle Chinaborsten,
Kunststofffassung. Der ideale Pinself für aggressive Flüssigkeiten.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50	55
Länge mm ca.*	60	62	70	75	78	80	85	95

*einschl. Kunststoff-Fassung
Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 920

Meissner-Allzweck-Ringpinself, rot
reine helle Chinaborsten, doppelter gelber Kunststoffvorband,
rote Abdeckkappe. Der zweckmäßige Pinself für Farben, Öl,
Reinigungsmittel und technische Flüssigkeiten.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50
Länge mm ca.	58	58	65	65	68	70	72

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 9

Meissner-Industrie-Ringpinself, grün
reine helle Chinaborsten, Metallring, heller Fadenvorband,
grüne Abdeckkappe.
Der gute preiswerte Ringpinself für alle Anstreicherarbeiten.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Länge mm ca.	50	57	60	64	67	73	76	79	84	87

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 109

Meissner-Spezial-Industrie-Ringpinself, rot
reine helle Chinaborsten, Metallring, heller Fadenvorband,
gelbe oder rote Abdeckkappe. Ein sehr guter Industrie-Ringpinself,
seit mehr als 6 Jahrzehnten bewährt.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Länge mm ca.	55	60	65	70	75	80	85	90	95

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 148

Meissner-Maler-Ringpinself, gelb
vorzüglich bewährter langer Maler-Ringpinself, reine helle
Chinaborsten, Metallring, langer heller Fadenvorband, gelbe
Abdeckkappe.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50	55
Länge mm ca.	60	65	70	75	80	85	90	95

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 4000

Meissner-Maler-Ringpinself der Spitzenklasse, gelb
auf Schluß gearbeitet, reine helle Borsten, Metallring, heller
Fadenvorband, gelbe Abdeckkappe.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50	55
Länge mm ca.	70	75	80	85	90	95	100	105

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 4100

**Meissner-Lackier-Ringpinself höchster
Spitzen-Qualität, orange**
auf Schluß gearbeitet, ausgesuchte superreine helle Borsten,
Metallring, langer heller Vorband, orange Abdeckung

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50
Länge mm ca.	70	75	80	85	90	95	100

Verpackungseinheit: 1 Dutzend



Sorte 800

Sorte 920

Sorte 9



Sorte 109

Sorte 148



Sorte 4000

Sorte 4100



MEISSNER PINSSEL

Sorte 4200

Meissner-Lackier-Ringpinsel feinsten Qualität, rot
schwarze Chinaborsten auf Schluß gearbeitet, Metallring, heller Verband, rote Abdeckung

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14
Ring-Ø mm	20	25	30	35	40	45	50
Länge mm ca.	68	70	75	78	85	85	92

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 83

Meissner-Flach-Lackierpinsel guter Qualität
reine dunkle Chinaborsten, 4. Stärke etwa 9-11 mm, lackierte Stiele. Ein Flachlackierpinsel zu sehr günstigem Preis.

Größe-Nr.	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Borstenlänge mm ca.	38	39	39	45	45	48	48	48

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 140

Meissner-Flach-Lackierpinsel sehr guter Qualität
aus reinen Chinaborsten, 6. Stärke etwa 11-16 mm, lackierte Stiele. Ein Qualitäts-Lackierpinsel für feine Arbeiten.

Größe-Nr.	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Borstenlänge mm ca.	38	42	43	45	48	52	55

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 144

Meissner-Flach-Lackierpinsel mit Naturholzstielen
reine helle Chinaborste, 6. Stärke etwa 11-16 mm, rohe Holzstiele.

Größe-Nr.	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Borstenlänge mm ca.	40	42	45	45	50	50	50

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 741

Meissner-Flach-Lackierpinsel bester Qualität
reine helle Chinaborsten, 6. Stärke etwa 12-18 mm, lackierte Stiele. Ein Qualitäts-Lackierpinsel für feinste Arbeiten.

Größe-Nr.	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Borstenlänge mm ca.	45	51	58	65	65	65

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 340

Meissner-Spezial-Lackierpinsel für Acryl- und Lasurfarben.

Polyester-Borste, sehr geschmeidig, hohes Farbbaltemögen und gleichmäßige Farbabgabe, geringe Wasseraufnahme bei Dispersionsfarben, speziell für umweltfreundliche, wasserlösliche Lacke und Farben.

Größe-Nr.	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Borstenlänge mm ca.	50	50	50	55	55

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 40

Meissner-Flachpinsel für Industrie und Handwerk, einfach stark, gangbarste Sorte.

aus reinen Borsten, langer Stiel. Speziell als Staubpinsel in der Eisen-Metall-Industrie geeignet.

Größe-Nr.	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Borstenlänge mm ca.	34	36	40	42	46	48	53	55

Verpackungseinheit: bis Größe 3" = 2 Dutzend
Größe 4" = 1 Dutzend

Sorte 38

Meissner-Flachpinsel-Clairer

aus reinen Borsten, kurzer Stiel.

Größe-Nr.	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Borstenlänge mm ca.	25	26	28	30	32	38	40

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 30

Meissner-Flachpinsel-Modler

aus reinen Borsten, kurzer Stiel.

Starke Borsteneinlage von etwa 6 bis 10 mm.

Größe-Nr.	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Borstenlänge mm ca.	20	24	26	30	32	40

Verpackungseinheit: 1 Dutzend



**MEISSNER
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 4200

Sorte 83

Sorte 144

Sorte 741

Sorte 140

Sorte 340

Sorte 38

Sorte 40

Sorte 30



MEISSNER
PINSEL



Sorter 78



Sorter 1340



Sorter 1341



Sorter 13500



Sorter 13400

Sorter 78

Meissner-Ago-Zementierpinsel für zähe Massen
aus reinen Borsten, weißer Stiel.
Starke Borsteneinlage von etwa 6 bis 10 mm.
Ein Spezialpinsel zum Auftragen klebriger und schwer streichbarer Massen. Für Schuhfabriken besonders geeignet.

Größe-Nr.	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Borstenlänge mm ca.	18	18	20	25	28

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 1340

Meissner-Heizkörper-Eckenpinsel
aus reiner dunkler Chinaborste, Pinsel gebogen, langer Stiel.
Gesamtlänge etwa 50 cm.
Zum Anstrich und zur Reinigung von Heizkörpern und für schwer zugängliche Teile bestens geeignet.

Größe-Nr.	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Borstenlänge mm ca.	42	44	46	52	54

*helle Borste

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 13400

Meissner-Heizkörper-Eckenpinsel
aus heller Chinaborste, sonst wie vorstehende Sorte 1340.

Größe-Nr.	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
-----------	----	--------	----	--------	----

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 1341

Meissner-Heizkörper-Eckenpinsel
wie vorstehend, jedoch in gerader Ausführung.

Größe-Nr.	1 1/2"	2"
Borstenlänge mm ca.	44	46

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 13500

Meissner-Heizkörper-Eckenpinsel, Malerqualität
aus reiner heller Zupfborste - Pinsel gebogen, Knie verstärkt, langer Stiel. Gesamtlänge ca. 50 cm.

Größe-Nr.	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Borstenlänge mm ca.	46	48	52	55	55

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 13600

Meissner-Benzin-Motorwaschpinsel in Plastik-Fassung
Der ideale Motorwasch-Reinigungspinsel aus reinen Borsten, Pinsel gebogen, Plastikfassung, langer Stiel.
Gesamtlänge ca. 50 cm.
Kurzschlußsicher. Zur Reinigung schwer zugänglicher Teile bestens geeignet.

Größe-Nr.	1"	1 1/2"	2"
Borstenlänge mm ca.	40	43	45

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 1345

Meissner-Hand- und Fassadenpinsel
gebogener, kurzer, handlicher Griff, graue Chinaborsten, weinrot lackierte Stiele 8. -9. Stärke.

Breite mm	50	100
Stärke mm	14	22
Borstenlänge mm ca.	48	60

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 49

Meissner-Ölstrichzieher (flach)
aus reinen halbweißen Borsten, weißer Stiel. In der Metall- und Textilindustrie für technische Zwecke gern gebraucht.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Breite mm	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 49 G

Meissner - Der feine Gussow-Pinsel
flach, mittellange reine weiße Borsten, weißer Stiel.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Breite mm	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorter 50

Meissner-Ölstrichzieher (rund)
aus reinen, halbweißen Borsten, weißer Stiel.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Zwinger-Ø mm	3	4	5	6	7	8	9	10	15	18	20	22

Verpackungseinheit: 1 Dutzend



Sorter 1345

Sorter 13600



Sorter 49

Sorter 49 G



Sorter 49 G



MEISSNER
PINSEL



Sorte 735

Meissner-praktischer Plattpinsel

aus reinen Borsten, flache Bleche mit platten Stielen.
Vorzüglich geeignet zum Streichen von Fenstern, Gittern und Heizkörpern.

Größe-Nr.	10	15	20	25	30
Breite mm	10	15	20	25	30
Borstenlänge mm ca.	30	33	36	38	40
Verpackungseinheit:	1 Dutzend				

Sorte 735 G

Meissner-Fugenpinsel

(abgewinkelter Plattpinsel), wie vorstehend.

Größe-Nr.	10	15	20	25	30
Breite mm	10	15	20	25	30
Borstenlänge mm ca.	30	33	36	38	40
Verpackungseinheit:	1 Dutzend				

Sorte 736

Meissner-Schrägstrichzieher-Signierpinsel

von garantiert reinen Chinaborsten, flache Bleche, platte Stiele.

Größe-Nr.	10	15	20	25	30
Verpackungseinheit:	1 Dutzend				

Sorte 139

Meissner-Universal-Lackierpinsel

in Kupferkapsel, reine schwarze Chinaborsten, Pinsel weißförmig gearbeitet. Der Pinsel ist für alle Anstreich- und Lackierarbeiten geeignet und haltbar in allen Flüssigkeiten.

Größe-Nr.	8	10	12	14	16	18
Kapsel-Ø mm	16	20	23	26	30	33
Borstenlänge mm ca.	45	45	45	50	50	56
Verpackungseinheit:	1 Dutzend					

Sorte 12

Meissner-Kapselpinsel-Universeller Industripinsel

von guter Qualität in runden gepreßten Kapseln.
Für Anstreicherarbeiten und auch als Staubpinsel geeignet.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	2	
Kapsel-Ø mm	11	13	17	20	21	23	25	28	33	35	39	42
Borstenlänge mm ca.	36	36	41	46	48	55	55	55	56	58	62	64
Verpackungseinheit:	1 Dutzend											

Sorte 7

Meissner-Kluppenpinsel

von guter Qualität, blauer Fadenvorband. Der Pinsel wird gern für Anstreicherarbeiten und als Staubpinsel eingesetzt. Auch als Ätzpinsel bestens geeignet. Ein Pinsel, der wegen seiner verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten immer wieder gekauft wird.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Kluppen-Ø mm	12	16	20	24	27	30	33	36	39	42
Borstenlänge mm ca.	40	42	45	48	50	52	55	55	60	65
Verpackungseinheit:	1 Dutzend									

Sorte 13

Meissner-Leimpinsel für Heißbleim

von guter Borstenqualität, in Kapseln, mit Drahtvorband.
Ein Heißbleimpinsel, der immer wieder von Industrie und Handwerk verlangt wird.

Größe-Nr.	6	8	10	12	14	16	18	20
Kluppen-Ø mm	13	16	20	23	26	30	33	36
Borstenlänge mm ca.	35	40	45	45	50	52	53	58
Verpackungseinheit:	1 Dutzend							

Sorte 100

Meissner-Benzin-Motorwaschpinsel in Holzkapsel

aus reinen, kräftigen Borsten, runde Holzkapsel, metallfrei hergestellt. Kapsel-Ø 25 mm, Borstenlänge 50 mm.
Ein kurzschlußsicherer Benzin-Motorwaschpinsel in guter und haltbarer Ausführung. Auch als Ätzpinsel geeignet.

Verpackungseinheit: 1 Dutzend



Sorte 12

Sorte 7



Sorte 13

Sorte 100



Sorte 717 E



Sorte 727 E



Sorte 737



Sorte 718



Sorte 739

MEISSNER PINSSEL

Sorte 717 E

Meissner-Knie- oder Winkelpinsel
Plastikfassung- und Vorband mit Schraube und Mutter, reine graue Chinaborsten, ohne Stiel.
-Industriequalität-

Größe-Nr.	8	10	12	14	16
Durchmesser mm	35	40	45	50	55
Borstenlänge mm ca.	57	60	62	65	65

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 727 E

Meissner-Knie- oder Winkelpinsel
Metallring und rote Abdeckkappe mit Schraube und Mutter, Fadenvorband, reine graue Chinaborsten, ohne Stiel.
-Malerqualität-

Größe-Nr.	10	12	14	16
Durchmesser mm	40	45	50	55
Borstenlänge mm ca.	66	73	82	82

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 737

Meissner-Knie- oder Winkelpinsel
Metallring mit Schraube und Mutter, kräftige helle Borste, einfache Konsumqualität, mit montiertem Stiel.

Größe-Nr.	6	8	10	12	14	16
Durchmesser mm	30	35	40	45	50	55

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 718

Holz-Stiele für Winkelpinsel Sorten 717 E, 727 E
Bitte immer separat bestellen.

Sorte 739

Meissner-Durchlaufpinsel für Teilwaschgeräte
Kunststoff-Hohlstiel- und Kappe, schwarze kräftige Nylonborste 0,4 mm

Größe-Nr.	8	10
Ring-Ø mm	35	40
Borstenlänge mm	50	50

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Diese Pinsel können auch in anderen Größen und Besatzqualitäten gefertigt werden.

Sorte 732

Meissner-Beiz-Vertreiber bester Qualität
von garantiert reinen Borsten, Kunststoffmanschette

Größe-Nr.	7 cm	9 cm
Borstenlänge mm ca.	50	55

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 60-145

Meissner-Bohrwasser-, Öl-, Schmier-, Lötpinsel
ein bewährter und universeller Werkstattpinsel für Wasser und Öl, der an keiner Werkbank fehlen sollte.

Sorte	Gesamtlänge mm	Pinsellänge mm	Pinsel-Ø mm	VE
60	130	30	5	100
70	150	40	7	100
95	240	55	10	100
106)*	350	90	23	25
130	350	90	23	25
145	300	70	18	50

*) Sorte 106 wird von Spezial-Fibre in extra kräftiger Ausführung, speziell für Reinigungszwecke, geliefert. Diese Pinsel sind besonders zur Reinigung stark verschmierter und verkrusteter Teile geeignet.
Die Sorten 60 bis 145 können auch in Messing- und Stahldrahtborsten geliefert werden.
Mindestabnahme 100 Stück per Größe für die Sonderausführung.

Sorte 190-240

Meissner-Löt-Spezial-Pinsel
von garantiert reinen, für Lötzwecke besonders geeigneten Chinaborsten. Gelötete Weißblechhülsen.

Sorte	Gesamtlänge mm	Pinsellänge mm	Pinselbreite mm	VE
190	100	20	9	100
205	150	20	9	100
210	130	23	12	100
220	145	28	14	100
230	175	33	16	100
240	220	33	19	100

Sorte 137

Meissner-Emailleackpinsel -Der ideale Werkstattpinsel-
aus reinen Borsten, flache Blechzwingen.
Der Universal-Emailleackpinsel zum Anstreichen kleiner oder schwer zugänglicher Teile sowie für Ausbesserungen.

Größe-Nr.	10	12	14	16	18	20	22
Breite mm	11	13	16	18	22	25	26
Borstenlänge mm ca.	28	30	33	33	33	35	38

Verpackungseinheit: 100 Stück.



**MEISSNER
TECHNIK**
*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 732

Sorte 60-145



Sorte 190-240

Sorte 137



MEISSNER PINSSEL

Sorte 171

Sorte 47

Sorte 126

Sorte 720

Sorte 721

Sorte 495

Sorte 540-8

Sorte 171

Meissner-Schablonierpinsel

in runden Blechzwingen, Stiellänge etwa 8-10 cm, reine helle Chinaborsten, flach beschnitten.

Größe-Nr.	0	2	4	6	8	10	12	14
Durchm. mm	5	7,5	10	12	14	15	17	19
Borstenlänge mm	8	12	16	19	23	25	28	31

Verpackungseinheit: 100 Stück.

Sorte 47

Meissner-Gummierpinsel

Pinsel flach gedrückt, 8 mm breit, 23 mm lange, helle Borsten. Verpackungseinheit: 100 Stück.

Sorte 126

Meissner-Löffelpinsel

Pinsel flach gedrückt, 6 mm breit, 12 mm lange, schwarze, extra harte Borsten. Verpackungseinheit: 100 Stück.

Sorte 720

Meissner-Schriftmalpinsel (rund)

von feinstem Rindshaar in Nickelzwinge, langer Strichzieherstiel.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Zwingen-Ø mm	1,75	2,5	2,75	3,25	3,75	4,5	5	6	6,5

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 721

Meissner-Schriftmalpinsel (flach), Gussow

von feinstem Rindshaar in Nickelzwinge, langer Strichzieherstiel. Der richtige Pinsel für Auszeichnungen, Beschriftungen von Maschinenteilen usw.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Breite mm	3,5	5	7	9	10,5	12	15,5	17,5	20

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 495

Meissner-Schrift-Plakatmalpinsel

in Nickelzwinge, von feinstem Rindshaar, schwarz polierte Stiele.

Größe-Nr.	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Breite mm	3	4,5	6	7,5	9	12	18,75	25

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 540-8

Meissner-Autolack-Spezialpinsel für Autoausbesserungen

Spitz-oval gearbeitet, flach gedrückte Nickelzwinge, Pinsel mit feinsten, schwarzen Rindshaaren besetzt. Pinselbreite 9 mm. Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 124

Meissner-Formerpinsel für Gießereien

in Kielen mit Drahtvorband, langer Stiel. Aus besonders weichem, schwarzem Ziegenhaar.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Durchmesser mm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 48

Meissner-Mal-Tusch-Aquarellpinsel

aus feinem Haar, in Blechzwinge am polierten Stiel. Diese Pinsel werden in der Metallindustrie, speziell in der Feinmechanik, laufend gebraucht.

Größe-Nr.	1	2	3	4	5	6	8	10	12
Zwingen-Ø mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 450

Meissner-Marderpinsel

fein, spitz gearbeitet, aus reinem Marderhaar. Zederlackierte Stiele. Geeignet für feine Retuschierarbeiten, Konturen, usw.

Größe-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12
Zwingen-Ø mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 460

Meissner-Rotmarderpinsel

reines Rotmarderhaar, nahilose Silberzwingen, kurze spitze schwarz-lackierte Stiele, jeder Pinsel mit Plastikschutzkappe.

Größe-Nr.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Zwingen-Ø mm	1	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Größe-Nr.	9	10	11	12						
Zwingen-Ø mm	5,5	6	6,5	7						

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 480

Meissner-Fischpinsel

in Metallkapsel rund, extra fein und weich, oval gearbeitet. Der Pinsel für feinste Überzuglacke.

Größe-Nr.	2	4	6	8	10
Kapsel-Ø mm	8	10	13	16	20
Materiallänge mm	25	26	30	35	40

Verpackungseinheit: 1 Dutzend



**MEISSNER
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 124

Sorte 450

Sorte 48

Sorte 460

Sorte 480



Sorte 41

Sorte 135



Sorte 131



Sorte 132



Sorte 142

MEISSNER
PINSSEL

Sorte 41

Meissner-Fehhaarpinsel in breiten Blechen

Haar weißelförmig verlaufend. Etwa 13 cm langer, roher Holzstiel.
Dichte Haareinlage.
Zum Auftragen von Kaltpoliertinten, Farben und Lacken, ohne Hinterlassung von Streifen. Speziell für Schuhfabriken.

Größe-Nr.	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Haarlänge mm	20	23	26	30	34	36	39

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 135

Meissner-breiter Ziegenhaarpinsel

1. Stärke, schwarzes Ziegenhaar, Weißblech, kurzer roher Stiel.

Größe-Nr.	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
-----------	------	------	----	--------	----	--------	----	----

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 131

Meissner-Flächentreicher

reine Borsten, Plastikkörper mit Griff, Nickelblech, Stiel abschraubbar, Pinsel vulkanisiert.
Sehr gute Qualität mit 60 mm Borstenlänge.
Das richtige Werkzeug zum Abwaschen, Auftragen von Fetten, Ölen und Farben.

Größe 3 x 10 cm mit 60 mm Borstenlänge
Größe 3 x 12 cm mit 60 mm Borstenlänge
Größe 4 x 14 cm mit 60 mm Borstenlänge

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 132

Meissner-Flächentreicher

Kunststoffkörper, helle Borste, Stiel abschraubbar, Pinsel vulkanisiert.

Standard-Industriequalität.

Größe 3 x 7 cm
Größe 3 x 10 cm
Größe 3 x 12 cm
Größe 4 x 14 cm
Größe 5 x 15 cm

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 142

Meissner-Spezial-Flächentreicher

aus reinen China-Borsten in breiten Blechen.
Ein Werkzeug, mit dem Sie schnell und zügig große Flächen streichen können.

Größe-Nr.	3"	4"
Stärke mm	18	21
Borstenlänge mm	63	70

Verpackungseinheit: 6 Stück

Bürsten

Sorte 25

Meissner-Konsum-Deckenbürste

gestanzt, PVC, dunkle Einlage, heller Mantel
Größe 17 x 7 cm

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 26

Meissner-Industrie-Deckenbürste

elastischer, grauer Mantel, graue Einlage. Größe 170 x 70 mm.
Materiallänge 85 mm, Metallgewinde.

Für Abwascharbeiten, Auftragen von Fetten und Flüssigkeiten sehr bewährt.

Verpackungseinheit: 6 Stück

Sorte 28

Meissner-Maler-Deckenbürste

in Bündeln gesetzt. Aus reinen dunklen Chinaborsten,
Größe 185 x 85 mm, Materiallänge 95 mm.

Extra voll gearbeitet. Metallgewinde.
Eine Bürste für beste Arbeiten.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Sorte 738

Meissner-Maler-Abstäuber

Taschenformat, zweireihig. Holzgröße 170 x 20 mm.
Bündel gesetzt, Borstenlänge 55 mm..

Verpackungseinheit: 1 Dutzend



**MEISSNER
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 25



Sorte 26



Sorte 28



Sorte 738

MEISSNER
BÜRSTEN

Sorte 164



Sorte 167



Sorte 168



Sorte 98



Sorte 98 P



Sorte 765



Sorte 766



Sorte 767



Sorte 164

Meissner-Gewindebürste

kräftige Perlonborste, dreireihig, Holzgröße 290 x 22 mm, Besatzbreite 100 mm, Borstenlänge 25 mm, die ideale Reinigungsbürste für Werkzeuge, Maschinen und Werkstücke.

Sorte 167

Meissner-Gewindebürste

(wie vorstehend)
jedoch mit extra kräftigem Spezial-Fibre besetzt.

Sorte 168

Meissner-Gewindebürste

(wie vorstehend)
in bester, kräftiger Roßhaarausführung.

Sorte 98

Meissner-Reinigungsbürste

in Zahnbürstenform, kräftige Borstenausführung, vierreihig, säurefester Kunststoffkörper 150 x 13 mm, Besatzbreite 40 mm, Borstenlänge 12 mm.

Sorte 98 P

Meissner-Reinigungsbürste

in Zahnbürstenform wie Sorte 98, jedoch mit kräftiger Perlonborste besetzt.

Sorte 765 / 766 / 767

Meissner-Uhrmacher-Handbürsten in Borstenausführung

Holzkörper etwa 240 mm lang, Besatzbreite etwa 100 mm, Besatzhöhe etwa 20 mm, 4-reihig.

Sorte 765-4 Kräftige Fibre-Ausführung (hart)

Sorte 766-4 Spezial-Kunstoffborste (mittlere Stärke)

Sorte 767-4 Beste, garantiert reine, kräftige Naturborste

Sorte 162

Meissner-Zylinder, Röhren-, Kühler-,

Lamellen-Reinigungsbürsten

am gedrehten Drahtstiel, reine Borsten, zylindrisch geschnitten, Gesamtlänge 300 mm.

Ø mm	Besatzbreite ca. mm	Ø mm	Besatzbreite ca. mm
6	70	25	80
8	70	30	100
10	70	40	100
12	70	50	100
16	75	60	100
20	75		

Zylinderbürsten können in jeder gewünschten Abmessung geliefert werden. Kleinster Durchmesser 1,5 mm mit TYNEX-Borste.

Sorte 262

Meissner-Zylinderbürsten

wie vorstehende Sorte 162 jedoch aus Nylonborsten.

Ø mm	Besatzbreite ca. mm	Ø mm	Besatzbreite ca. mm
6	70	25	80
8	70	30	100
10	70	40	100
12	70	50	100
16	75	60	100
20	75		

Andere Abmessungen auf Wunsch.

Sorte 165

Meissner-Stocknuten-Reinigungsbürsten

reine Borsten, zylindrisch geschnitten, mit Borstenbündel.

Ø mm	Besatzbreite mm	Gesamtlänge mm
15	60	190
20	80	280
30	110	300

Sorte 163

Meissner-Reinigungsbürsten

reine Borsten, konisch mit Borstenbündel.
Durchmesser 15 zu 30 mm.
Gesamtlänge 300 mm, Besatzbreite 90 mm.

ZYLINDERBÜRSTEN

Zylinderbürsten werden in jedem Material wie Borste, Roßhaar, weichem Haar, Perlon, Nylon, Messing, Stahldraht usw. und in jeder gewünschten Abmessung hergestellt.

Bei Anfragen und Bestellungen erbitten wir folgende Abmessungen und Angaben:

- Gesamtlänge der Bürste, einschl. Stiel
- Besatzbreite (Arbeitsbreite)
- Durchmesser der Bürste
- Besatzmaterial
- ob mit oder ohne Kopfbündel
- Abnahmemenge

Kleinster Durchmesser mit TYNEX-Borste 1,5 mm
Kleinster Durchmesser mit Besatzdrähten 3 mm
Kleinster Durchmesser mit mikroabrasiver Nylon-Silizium-Carbid-Borste 0,7 mm



**MEISSNER
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*

Sorte 162



Sorte 262



Sorte 165



Sorte 163



Sorte 990

MEISSNER
 SPÄCHTEL

Spachtel

Sorte 990

Meissner-Malerspachtel

beste geschmiedete Stahlqualität, mit flach-ovalem Buchenheft

Breite cm	2	3	4	5	6	8	10	12
-----------	---	---	---	---	---	---	----	----

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 991

Japan-Flächenspachtel-Satz

Kunststoff, 4-teilig, 5, 8, 10 und 12 cm breit.

Verpackungseinheit: lose



Sorte 991

Schrubber

Sorte 750

Meissner-Scheuerbürsten

spitz-rund, mit Bart, dicht besetzt, Union-Fibre, fünfreiig.

Verpackungseinheit: 10 Stück

Sorte 753

Meissner-Schrubber

mit Bart, dicht besetzt, Union-Fibre, fünfreiig.

Verpackungseinheit: 10 Stück

Sorte 754

Meissner-Schrubber

ohne Bart, dicht besetzt, Union-Fibre, fünfreiig.

Verpackungseinheit: 10 Stück

Sorte 757

Meissner-Wischer

29 cm lang, Union-Fibre

Verpackungseinheit: 30 Stück

Sorte 759

Meissner-Großrauschrubber

40 cm lang, Union-Fibre

Verpackungseinheit: 20 Stück

Sorte 748

Meissner-Perlon-Nagel-Handwaschbürsten

doppelseitig, von kräftigen Perlonborsten, sechsreihig.

Verpackungseinheit: 10 Stück



**MEISSNER
TECHNIK**
*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 750



Sorte 753



Sorte 754



Sorte 757



Sorte 759



Sorte 748

MEISSNER
 BÜRSTEN

MEISSNER BÜRSTEN



Sorte 752

Sorte 7520

Sorte 755

Sorte 756

Sorte 758-3

Sorte 930

Sorte 752

Meissner-Toilettenbürste

Rundkopf-Bürste mit PVC dicht besetzt.
Gesamtlänge 360 mm
Verpackungseinheit: 10 Stück

Sorte 7520

Meissner-Toilettenbürste-Garnitur

Rundkopfbürste aus Kunstborsten, hoher Ständer

Sorte 755

Meissner-Eckseifbürsten

mit Bart, geschweifeter Stiel, Gesamtlänge 260 mm,
dicht besetzt, Union-Fibre, fünfreihig.
Besonders geeignet zur Reinigung und zum Auswaschen
von Metallen usw.
Verpackungseinheit: 10 Stück

Sorte 756

Kotflügelbürste

Holz geschweift, ca. 48 cm lang.
Fibre natur oder mit PPN gemischt.

Sorte 758-3

Meissner-Koksofen-Sprengpinsel

von prima Fibre, kurzer Stiel,
Größe Nr. 3 Ø 65 mm.

Sorte 930-45, 930-60

Meissner-Wasserschieber

geeignet zur schnellen Trocknung nasser Fußböden in
Kfz-Werkstätten, in Wasch- und Duschräumen.

45 cm breit
60 cm breit
Verpackungseinheit: 10 Stück

Handfeger

Sorte 701

Cocos-Handfeger
31 cm lang, vierreihig

Sorte 706

Arenga-Handfeger
31 cm lang, vierreihig

Sorte 702

Cocos-Handfeger, langer Stiel
45 cm lang, vierreihig.
Speziell für Maschinen und Werkbänke.

Sorte 707

Arenga-Handfeger, langer Stiel
45 cm lang, vierreihig

Sorte 705

Roßhaar-Handfeger, langer Stiel
45 cm lang, sechstreihig, mit PVC verstärkt.
Speziell für Maschinen und Werkbänke.

Sorte 703

Roßhaar-Handfeger
30 cm lang, sechstreihig, mit PVC verstärkt.
Kastenlänge 16 cm.

Sorte 704

Roßhaar-Handfeger
30 cm lang, sechstreihig, mit PVC verstärkt.
Kastenlänge 17 cm.

Sorte 7045

Roßhaar-Handfeger
aus reinem Schweißhaar.
30 cm lang, sechstreihig.

Sorte 76

Kehrgarnitur
Schaufel mit Kunsthaar-Handfeger



**MEISSNER
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*

MEISSNER HANDFEGER



Sorte 701

Sorte 706

Sorte 707

Sorte 702

Sorte 705

Sorte 703

Sorte 704

Sorte 7045

Sorte 76



Sorte 711



Sorte 709



Sorte 713



Sorte 712



Sorte 7125

Besen

Sorte 711

Cocos-Besen

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

Artikel 811 - 80 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3
Artikel 811 - 100 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3

Sorte 709

Arenga-Besen

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

Artikel 809 - 80 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3
Artikel 809 - 100 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3

Sorte 713

Elaston-Besen

(rote Kunststoffborsten)

40 cm
50 cm
60 cm

Artikel 813 - 80 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3
Artikel 813 - 100 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3

Sorte 712

Robhaar-Besen

mit PVC verstärkt.

28 cm
40 cm
50 cm
60 cm

Artikel 812 - 80 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3
Artikel 812 - 100 cm zzgl. Stielhalter 716 - 3

Sorte 7125 - 28 cm

Robhaar-Besen

aus reinem Schweifhaar, Teak maseriert, mit Stielgewinde.

Sorte 714

Besenstiele Rundkopf

24 mm Ø, 1,20 m lang

Verpackungseinheit: 25 Stück
Mindestabnahme: 10 Stück

Sorte 7140

Besenstiele Rundkopf

24 mm Ø, 1,40 m lang

Verpackungseinheit: 25 Stück
Mindestabnahme: 10 Stück

Sorte 7150

Besenstiele aus Metall, lackiert

mit Gewinde, 1,20 m lang

Verpackungseinheit: 25 Stück
Mindestabnahme: 10 Stück

Sorte 716

Metall-Stielhalter

mit Innen- und Außengewinde für alle Besen und Schrubber mit Stielloch, einfache und sichere Stielbefestigung.

Sorte 715

Reisstrohbesen, komplett mit Stiel

130 cm lang,
4/Naht.

Verpackungseinheit: 10 Stück
Einzelstücke sind nicht lieferbar.



**MEISSNER
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 714

Sorte 7140

Sorte 7150



Sorte 716



Sorte 715



Sorte 743



Sorte 845 - 28



Sorte 846

STRAßENBESSEN

Straßenbesen

Sorte 743 - 28

Piassava-Besen
von garantiert reinen, naturbraunen Piassava, voll besetzt.
Holzkörper **280 x 70 mm**, Materiallänge 110 mm,
Reihenzahl 5/12.

Sorte 743 - 32

Piassava-Besen
von garantiert reinen, naturbraunen Piassava, voll besetzt.
Holzkörper **320 x 75 mm**, Materiallänge 110 mm,
Reihenzahl 5/15.

Sorte 743 - 40

Piassava-Besen
von garantiert reinen, naturbraunen Piassava, voll besetzt.
Holzkörper **400 x 75 mm**, Materiallänge 110 mm,
Reihenzahl 6/16.

Sorte 743 - 50

Piassava-Besen
von garantiert reinen, naturbraunen Piassava, voll besetzt.
Sattelholz, Holzkörper **500 x 80 mm**, Materiallänge 110 mm.

Sorte 743 - 60

Piassava-Besen
von garantiert reinen, naturbraunen Piassava, voll besetzt.
Sattelholz, Holzkörper **600 x 80 mm**, Materiallänge 110 mm.

Sorte 845 - 28

Spezial-Bahia-Besen, naßfest
von garantiert reinen, hochstrapazierfähigen Bahia, voll besetzt.
Holzkörper **280 x 70 mm**, Materiallänge 100 mm,

Sorte 846

Kunststoff-Straßenbesen PVC, naßfest
Ein Besen von besonders langer Lebensdauer. Sattelholz.

- Sorte 846 - 30** Holzkörper 300 x 80 mm
- Sorte 846 - 40** Holzkörper 400 x 80 mm
- Sorte 846 - 50** Holzkörper 500 x 80 mm
- Sorte 846 - 60** Holzkörper 600 x 80 mm

Handschuhe

Artikel Nr. 14000

Volleder
Handinnenfläche, Daumen, Finger, Puls- und Knöchelschutz aus Volleder, Handrücken aus imprägniertem Segeltuch. Kaschierte Stulpe, Gummizug, ca. 25 cm lang, gefütterte Ausführung.
Verpackungseinheit: 12 Paar

Artikel Nr. 14001

Spaltleder
Handinnenfläche, Daumen, Finger, Puls- und Knöchelschutz aus Spaltleder, Handrücken aus imprägniertem Segeltuch. Kaschierte Stulpe, Gummizug, ca. 25 cm lang, gefütterte Ausführung.
Verpackungseinheit: 12 Paar

Artikel Nr. 14004

PVC-beschichtet, schwarz, mit Griffknoppen, sehr griff- und abriebfest.
Verpackungseinheit: 12 Paar

Artikel Nr. 14006

Gewebe mit nahtloser rotbrauner PVC-Beschichtung, ca. 27 cm lang.
Verpackungseinheit: 12 Paar

Artikel Nr. 14007

wie 14006, jedoch 35 cm lang.
Verpackungseinheit: 12 Paar

Artikel Nr. 14010

5-Finger-Argon-Schweißerhandschuh
Nappaleder mit Spaltlederstulpe, 35 cm lang, Größe 10.
Verpackungseinheit: 12 Paar



**MEISSNER
TECHNIK**
*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 14000

Sorte 14001



Sorte 14004



Sorte 14006



Sorte 14007



Sorte 14010

HANDSCHUHE

Artikel 19110



Sorte 8501



Sorte 8502



Sorte 8503



Sorte 8600



Handwaschmittel

Artikel Nr. 19110

Handreinigungspaste
auf Holzmehlbasis, frei von Sand und Bims.
Gelbe Plastikeimer, Inhalt 10 Liter (8 kg).

Artikel Nr. 19111

Handreinigungspaste (ohne Abb.)
auf Holzmehlbasis, frei von Sand und Bims.
als Dose, Inhalt 500 g.

Arbeits- schutzmasken

Artikel Nr. 8501

Filtermaske Grobstaub
Filtermaske gegen belastigenden Grobstaub.
Verpackungseinheit: 50 Stück im Karton

Artikel Nr. 8502

Filtermaske Feinstaub
Filtermaske gegen belastigenden Feinstaub.
Verpackungseinheit: 25 Stück im Karton

Artikel Nr. 8503

Filtermaske Feinstaub
Diese filtrierende Halbmaske erfüllt die Anforderungen der EN 149 für die Partikelfilterklasse FFP1. Die Maske kann gegen feste Aerosole von Schadstoffen bis zum 4-fachen Grenzwert (MAK) eingesetzt werden. Die Maske schützt nicht gegen Tröpfchenaerosole, krebserzeugende und radioaktive Stoffe und biochemisch wirksame Stoffe. Verpackungseinheit: 20 Stück im Karton

Artikel Nr. 8600

Vollsicht-Schutzbrille
gute Qualität, mit Ventilations-Einsätzen, auch für Brillenträger geeignet, im Polybeutel. CE ausgezeichnet.

Artikel-Nr. 14008

Arbeitshandschuh
aus Nitril-Latex, sehr abriebfest, gute Schnitffestigkeit, Elastizität, Reiß- und Zugfestigkeit, Resistent gegen anorganische Reagenzien (Säuren, Basen, Salzlösungen), Öle und Fette, chlorierte und aliphatische Reagenzien. Nicht geeignet für Ketone.
Farbe: grün
Länge cm: 31
Stärke mm: 0,40
Innen: velourisiert
Außen: Dessin
Größen: 6-6½ 7-7½ 8-8½ 9-9½ 10-10½

Schürzen

Artikel-Nr. 19001

Arbeitsschürze
mit Brustlatz und Bauchverstärkung, angenähte Hals- und Rückenbindebänder, aus Baumwollkörper oder Jeans, 80 x 100 cm.

Artikel-Nr. 19002

Arbeitsschürze
wie vorstehend, aus Baumwollsegeltuch, rotbraun.

Artikel-Nr. 21200

Einweg-Schutzanzug aus atmungsaktivem Material
Gr. I (44 - 46), Gr. II (48 - 50), Gr. III (52 - 56).



Sorte 14008



Sorte 19001



Sorte 19002



Sorte 21200

MEISSNER
SCHÜTZGERÄTE

ARBEITSSCHUTZGERÄTE



Sorte 719



Sorte 950



Sorte 951



Sorte 952



Sorte 953



Sorte 954



Sorte 955

ARBEITSHILFEN

Arbeitshilfen

Sorte 719

Kehrschaufel
aus Metall, kräftig, verzinkt, Holzgriff.
Verpackungseinheit: 10 Stück – auch einzeln lieferbar.

Sorte 950

Abbrechmesser
18 mm breit, profiliertes Modell, Standardmodell.
Verpackungseinheit: lose

Sorte 951

Abbrechmesser
18 mm breit, profiliertes Modell, mit Metallführung.
Verpackungseinheit: lose

Sorte 952

Ersatzmesser-Stangen, 0,50 mm
für die Messer 950 + 951, 10 Stangen im Etui.
Verpackungseinheit: 10 Etuis

Sorte 953

Abbrechmesser
9 mm breit, profiliertes Standardmodell
Verpackungseinheit: lose

Sorte 954

Abbrechmesser
9 mm breit, profiliertes Modell mit Metallführung
Verpackungseinheit: lose

Sorte 955

Ersatzmesser-Stangen, 0,50 mm
für die Messer 953 + 954, 10 Stangen im Etui
Verpackungseinheit: 10 Etuis

Maschinenputztücher

Lieferung ab Werk. Bei Bedarf von Großmengen bitte Sonderangebot anfordern.

Sorte 21060

Euro-Vliestuch
Größe ca. 38 x 40 cm, sehr weich und saugfähig,
etwa 500 Tücher im Plastiksack zu 10 kg.

Sorte 21090

Vliestücher weiß
Größe ca. 34 x 32 cm, sehr saugfähig, lösungsmittelfest, fusselfrei
1012 Tücher im Karton.

Klebebänder

Flachkrepp-Klebeband in bester Malerqualität, naßfest und
hitzebeständig bis 80° C, Rollen 50 m lang.

Art.-Nr.	Breite	Verpackungseinheit
7915-19-12	19 mm	48
7915-25-9	25 mm	36
7915-30-8	30 mm	32
7915-50-6	50 mm	24

Autolackier-Flachkrepp-Klebeband, naßfest und hitze-
beständig bis 110° C, Rollen 50 m lang.

Art.-Nr.	Breite	Verpackungseinheit
7910-19	19 mm	48
7910-25	25 mm	36
7910-30	30 mm	32
7910-50	50 mm	24

Schleifmittel

Sorte 2-3500...

Flintpapier, 1a-Flintbestreuung, Standard-Schleifpapier für die
Holzbearbeitung, 230 x 280 mm, Packung = 100 Blatt.

Korn	Bestell-Nr.	Korn	Bestell-Nr.
40	2 - 350040	120	2 - 3500120
60	2 - 350060	180	2 - 3500180
80	2 - 350080	240	2 - 3500240
100	2 - 3500100		

Sorte 2-3600...

Wasserfestes Schleifpapier, Aluminium-Oxyd-Bestreuung,
Kunstharzbindung für den Naßschliff von Lack, Metall, Plastik,
Fiberglas usw., 230 x 280 mm, Packung = 100 Blatt.

Korn	Bestell-Nr.	Korn	Bestell-Nr.
80	2 - 360080	320	2 - 3600320
120	2 - 3600120	400	2 - 3600400
180	2 - 3600180	600	2 - 3600600
240	2 - 3600240		

Schleifpapier ist nur in Verpackungseinheiten lieferbar.



**MEISSNER
TECHNIK**
*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 21060



Sorte 21090




Sorte 7915



Sorte 7910

Sorte 2-3500...



Sorte 2-3600...



MEISSNER
BÜRSTEN

Hand- Drahtbürsten

Sorte 605 / 606

Meissner-Zündkerzen-Typen-Reinigungsbürsten
Sorte 605 3-reihig, gewellter Bessemerdraht 0,15 mm
Sorte 606 3-reihig, gewellter Messingdraht 0,15 mm
 Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 602

Meissner-Feilen-Reinigungsbürsten
 mit Stiel. Gesamtlänge der Bürste ca. 260 mm.
 Kratzfläche 115 x 40 mm.
 Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 603

Bremssattelbürste
 260 mm lang, konvexe Bürstenform, starker Welldraht.
 Verpackungseinheit: 5 Stück

Sorte 600

Meissner-Stahldraht-Handbürsten
 gebogene Form, ölgehärteter, runder Gußstahldraht. Drahtstärke
 0,30 mm. Besatzhöhe 25 mm. Die ideale Bürste für Entrostung,
 Entfernung von Schmutz, Farbresten usw.

Reihenzahl	1	2	3	4	5	6
Verpackungseinheit:	1 Dutzend					

Sorte 601

Meissner-Messingdraht-Handbürsten
 Drahtstärke 0,25 mm. Besatzhöhe 25 mm.

Reihenzahl	2	3	4	5	6
Verpackungseinheit:	1 Dutzend				

Sorte 3003-3026

Meissner-V2A-Draht-Handbürsten
 Besatzhöhe 25 mm.

	Sorte	Reihen
Drahtstärke 0,20 mm, gewellt	3003	3
	3004	4
Drahtstärke 0,30 mm, glatt	3021	1
	3022	2
	3023	3
	3024	4
	3025	5
	3026	6

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

Sorte 763 / 764

Meissner-Uhrmacher-Handbürste
 in Drahtausführung. Holzkörper etwa 225 mm lang, Besatzbreite
 etwa 100 mm, Besatzhöhe etwa 20 mm.

763 gewellter Messingdraht

	Drahtstärken mm			
	0,08	0,10	0,12	0,15
3-reihig		X		
4-reihig	X	X	X	X
5-reihig		X		X

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

764 gewellter Bessemerdraht

	Drahtstärken mm		
	0,08	0,10	0,15
4-reihig	X	X	X

Verpackungseinheit: 1 Dutzend



Sorte 605 / 606



Sorte 602



Sorte 603



Sorte 600



Sorte 601



Sorte 3003-3026



Sorte 763



Sorte 764



Sorte 3030 / 3031



Sorte 762



Sorte 768



Sorte 761

MEISSNER
BÜRSTEN

Sorte 3030 / 3031

Meissner-Kehlrahtbürsten

3-reihig, spitz zulaufender Besatz

Sorte 3030 Stahldraht glatt 0,35 mm

Sorte 3031 V2A-Draht glatt 0,35 mm

Verpackungseinheit: 1 Dutzend

**Stahldraht-
Besen**

**Stahldraht-
Handfeger**

Das richtige Werkzeug zur Reinigung von Werkbänken

Besonders haltbar durch geschmiedete, weiche Drähte. Geeignet zur Reinigung stark verschmutzter Werkhallen, zur Entfernung von Dreh- und Hobelspänen usw.

Sorte 762

Stahldraht-Besen

runder, ölgehärteter Gußstahldraht, Holzgröße 300 x 70 mm, Besatzhöhe 65 mm, 6-reihig.

Sorte 768

Stahldraht-Besen

Gußstahl-Flachdraht 1,1 x 0,25 mm, Holzgröße 300 x 70 mm, Besatzhöhe 65 mm, 6-reihig.

Sorte 761

Stahldraht-Handfeger

feinster, federharter runder Gußstahldraht, geschmeidig wie Borste. Holzgröße 320 x 30 mm, Besatzhöhe 35 mm, 4-reihig.

**Stahldraht-
Rundbürsten**

Sorte 2-2010

Meissner-Stahldraht-Rundbürste

vollständig aus Metall, mit gewelltem Spezialdraht „SS“ hergestellt.

Drahtstärke 0,30 mm für normale Arbeitsleistung.

Bis 150 mm Ø zum Anschluß an biegsame Wellen, Preßluft-, Handbohr- und Handschleifmaschinen geeignet.

Entfernen von Farbschichten, Entrosten, Vorschleifen - für Gußputzarbeiten, zum Erzeugen einer metallisch reinen Oberfläche, zur Bearbeitung von Eisen und Stahl. Achsloch Ø bitte angeben.

Äußen-Ø mm	Besatzbreite mm (Arbeitsbreite)	Bohrung von/bis mm	Reihen zahl	Montage- rohr-Ø* mm
40	10	6-10	2	10
	15		3	10
	20		4	10
50	12	6-12	2	12
	15		3	12
	22		4	12
60	12	6-12	2	12
	20		3	12
	25		4	12
80	18	10-30	2	30
	22		3	30
	30		4	30
100	20	12-30	2	30
	28		3	30
	36		4	30
125	22	10-30	2	30
	30		3	30
	38		4	30
150	21	20-50	2	50
	29		3	50
	37		4	50
180	22	20-60	2	60
	30		3	60
	38		4	60
200	21	20-80	2	80
	29		3	80
	37		4	80
250	23	20-80	2	80
	31		3	80
	39		4	80
300	30	20-100	2	100
	45		3	100
	60		4	100
350	30	20-100	2	100
	45		3	100
	60		4	100

Achsloch - Ø bitte angeben

* Das Montagerohr dient der Aufnahme der Bürsteneinzelringe. Die Größe des Montagerohr - Ø beeinflusst wesentlich die eingesetzte Materialmenge und damit den Preis der Bürste. Bei Preisvergleichen sollte deshalb immer auch die Größe des Montagerohres beachtet werden. Die vorstehend angegebenen Maximalbohrungen entsprechen dem Montagerohr - Ø.

Diese Bürsten sind in sämtlichen Besatzmaterialien lieferbar: Stahldraht (Standard 0,30 mm in der Preisliste enthalten)

Preise dieser Qualitäten bitte anfragen:

V2A-Draht, Messingdraht, Phosphorbronzedraht, Schleifmittelborste, Perlon, Roßhaar, kunststoffgebundene Ausführung.



MEISSNER
BÜRSTEN



MEISSNER BÜRSTEN

Schleifmittel- Rundbürsten

Sorte 2-2040... bis 2-2044...

Meissner-Schleifmittel-Rundbürsten

Flexible, dem Werkstück sich anpassende Bürste. Geeignet zur Bearbeitung von Metall, Holz und Kunststoff. Besatz aus schleifmitteldurchsetzten Nylonborsten (Siliziumkarbid). Um eine breitere Arbeitsfläche zu erhalten, können mehrere Bürsten nebeneinander auf die Welle gespannt werden.

Äußen Ø mm	Nutzbreite mm	Bohrung von / bis	Korn 80 Best.-Nr.	Korn 120 Best.-Nr.	Korn 180 Best.-Nr.	Korn 320 Best.-Nr.	Korn 500 Best.-Nr.
50	12	8-12	204050	204150	204250	204350	204450
60	12	8-12	204060	204160	204260	204360	204460
70	12	8-12	204070	204170	204270	204370	204470
80	12	10-30	204080	204180	204280	204380	204480
90	18	10-30	204090	204190	204290	204390	204490
100	18	10-40	204100	2041100	2042100	2043100	2044100
125	18	10-40	2040125	2041125	2042125	2043125	2044125
150	18	10-60	2040150	2041150	2042150	2043150	2044150
200	20	15-80	2040200	2041200	2042200	2043200	2044200
250	20	20-100	2040250	2041250	2042250	2043250	2044250
300	20	20-120	2040300	2041300	2042300	2043300	2044300
350	20	25-120	2040350	2041350	2042350	2043350	2044350
400	20	25-120	2040400	2041400	2042400	2043400	2044400

Achsloch-Bohrung bitte angeben.

Flächenreinigungs- bürsten

Sorte 2-2070... bis 2-2080...

Meissner-Flächenreinigungsbürsten

Ganz aus Metall hergestellt. Besonders dichte Materialfüllung.

Hervorragend geeignet zur Anwendung bei großen Flächen. Zum Anschluß an biegsame Wellen, Preßluftapparate, Handbohr-, Handschleifmaschinen usw.

Die ideale Bürste zum Entrostern, Entzundern, Entfernen alter Farbschichten - zur Entrostung großer Eisenkonstruktionen - zur Entfernung von Ansätzen und Verkrustungen an Schiffswänden usw.

Achsloch - Ø bitte angeben.

Äußen - Ø mm	Besatzbreite	Bohrung von / bis Gewinde	HSS-Draht 0,30 mm Art.-Nr.	VZA-Draht 0,30 mm Art.-Nr.
50	12	8-12	2070-50	2080-50
60	18	6-20	2070-60	2080-60
80	22	M 8 - M 14	2070-80	2080-80
100	25	M 14	2070-100	2080-100
125	25	M 14	2070-125	2080-125
150	35	M 14	2070-150	2080-150
150	28	M 14	2070-150	2080-150
150	40	M 14	2070-150-1	2080-150-1
200	45	20-60	2070-150-2	2080-150-2
200	30	20-80	2070-200-1	2080-200-1
200	45	20-80	2070-200-2	2080-200-2

Achsloch-Ø bitte angeben.

MEISSNER BÜRSTEN



**MEISSNER
TECHNIK**
*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*



Sorte 2220

Topfbürsten

Sorte 2220

Topfbürsten

für Einhandwinkelschleifer mit Gewindeanschluß M 14
Standardausführung

Besatzmaterial: gewellter Stahlraht **0,30 mm**
60 mm Bürsten - Ø, Gewinde M 14

Sorte 2222

Topfzapfbürsten

für Einhandwinkelschleifer mit Gewindeanschluß M 14

Besatzmaterial: ölgehärteter gezopfter Gußstahlraht
0,50 mm, 65 mm Bürsten - Ø, Gewinde M 14

Fächerschleifer

Sorte 2761 - 2780

Meissner-Fächerschleifer

mit Lamellen aus Korundkörper in Kunstharzbindung bestückt und mit Stahlschaft für Spannzangenbefestigung versehen.

Geeignet für folgende Werkstoffe: Normalstahl, Edelstahl, Aluminium, Holz- und Kunststoffe.

Werkzeuge möglichst mit der empfohlenen Maximaldrehzahl einsetzen.

Durchmesser mm	Breite mm					
	10	15	20	30	50	max.
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	UpM
30	2761					20400
40	2764					15300
50	2766		2768			12200
60				2773	10200	
80				2778	2780	7600

Lieferb. Körnung grob mittelgrob mittel fein
40+60 80+100 120+150 180+240+320
bitte stets mit der Bestell-Nr. angeben.

Verpackungseinheit: 10 Stück im Karton. Einzelstücke sind nicht lieferbar.
Gewünschte Kornstärke bitte angeben!

Dekarbonisierbürsten (Schafrundbürsten)

Sorte 2-2110... bis 2-2120...

Meissner-Dekarbonisierbürsten

Eine bewährte Bürste für alle Industriezweige. Besonders geeignet für die Werkzeugindustrie und Motor-Reparaturwerkstätten.

Zum Entzünden, Entgraten, Entfernen von Ruß und Ölkohle aus Zylinderkopfdeckeln, aus Vertiefungen unter den Ventilsitzen und anderen, schwer zugänglichen Stellen.

Zum Anschluß an biegsame Wellen, Handbohr-, Handschleifmaschinen usw.

Diese Bürsten werden handelsüblich mit einem Einspannzapfen von 6 mm Ø geliefert. Bei Abnahme größerer Mengen sind die Bürsten gegen Aufpreis auch mit einer Achslochbohrung lieferbar.

Meissner-Dekarbonisierbürsten

Bürsten-Ø	Besatzbreite	SS-Draht	SS-Draht	V2A-Draht	V2A-Draht	Messingdraht
		0,20 mm Art.-Nr.	0,30 mm Art.-Nr.	0,20 mm Art.-Nr.	0,30 mm Art.-Nr.	0,20 mm Art.-Nr.
30	5	2110-30-502	2110-30-503	2100-30-502	2100-30-503	2120-30-5
	8	2110-30-802	2110-30-803	2100-30-802	2100-30-803	2120-30-8
	12	2110-30-1202	2110-30-1203	2100-30-1202	2100-30-1203	2120-30-12
40	6	2110-40-602	2110-40-603	2100-40-602	2100-40-603	2120-40-6
	10	2110-40-1002	2110-40-1003	2100-40-1002	2100-40-1003	2120-40-10
	14	2110-40-1402	2110-40-1403	2100-40-1402	2100-40-1403	2120-40-14
50	6	2110-50-602	2110-50-603	2100-50-602	2100-50-603	2120-50-6
	10	2110-50-1002	2110-50-1003	2100-50-1002	2100-50-1003	2120-50-10
	15	2110-50-1502	2110-50-1503	2100-50-1502	2100-50-1503	2120-50-15
55	6	2110-55-602	2110-55-603	2100-55-602	2100-55-603	2120-55-6
	10	2110-55-1002	2110-55-1003	2100-55-1002	2100-55-1003	2120-55-10
	15	2110-55-1502	2110-55-1503	2100-55-1502	2100-55-1503	2120-55-15
60	7	2110-60-702	2110-60-703	2100-60-702	2100-60-703	2120-60-7
	12	2110-60-1202	2110-60-1203	2100-60-1202	2100-60-1203	2120-60-12
	18	2110-60-1802	2110-60-1803	2100-60-1802	2100-60-1803	2120-60-18
70	7	2110-70-702	2110-70-703	2100-70-702	2100-70-703	2120-70-7
	12	2110-70-1202	2110-70-1203	2100-70-1202	2100-70-1203	2120-70-12
	16	2110-70-1602	2110-70-1603	2100-70-1602	2100-70-1603	2120-70-16
75	7	2110-75-702	2110-75-703	2100-75-702	2100-75-703	2120-75-7
	10	2110-75-1002	2110-75-1003	2100-75-1002	2100-75-1003	2120-75-10
	16	2110-75-1602	2110-75-1603	2100-75-1602	2100-75-1603	2120-75-16
80	7	2110-80-702	2110-80-703	2100-80-702	2100-80-703	2120-80-7
	12	2110-80-1202	2110-80-1203	2100-80-1202	2100-80-1203	2120-80-12
	17	2110-80-1702	2110-80-1703	2100-80-1702	2100-80-1703	2120-80-17

Verpackungseinheit: 10 Stück, Einzelstücke sind nicht lieferbar.





MEISSNER BÜRSTEN

Rohrbürsten mit Gewinde

Sorte 2-3169... bis 2-3172...

Ø mm	Gewinde	Gesamt/ Besatzlänge mm	Besatz Stahldraht Art.-Nr.	Besatz V2A-Draht Art.-Nr.	Besatz Messingdraht Art.-Nr.	Besatz Nylon Art.-Nr.
6	M 4	125/80	316906	317006	317106	317206
8	M 6	125/80	316908	317008	317108	317208
10	M 6	125/80	316910	317010	317110	317210
12	M 6	125/80	316912	317012	317112	317212
14	M 6	125/80	316914	317014	317114	317214
16	M 6	125/80	316916	317016	317116	317216
18	M 6	125/80	316918	317018	317118	317218
20	M 6	125/80	316920	317020	317120	317220
20	3/8" WW	150/100	316921	317021	317121	317221
22	3/8" WW	150/100	316922	317022	317122	317222
25	3/8" WW	150/100	316925	317025	317125	317225
28	3/8" WW	150/100	316928	317028	317128	317228
30	1/2" WW	170/100	316930	317030	317130	317230
32	1/2" WW	170/100	316932	317032	317132	317232
35	1/2" WW	170/100	316935	317035	317135	317235
38	1/2" WW	170/100	316938	317038	317138	317238
40	1/2" WW	170/100	316940	317040	317140	317240
44	1/2" WW	170/100	316944	317044	317144	317244
50	1/2" WW	170/100	316950	317050	317150	317250
57	1/2" WW	170/100	316957	317057	317157	317257
63	1/2" WW	170/100	316963	317063	317163	317263
69	1/2" WW	170/100	316969	317069	317169	317269
75	1/2" WW	170/100	316975	317075	317175	317275
82	1/2" WW	170/100	316982	317082	317182	317282
88	1/2" WW	170/100	316988	317088	317188	317288
94	1/2" WW	170/100	316994	317094	317194	317294
101	1/2" WW	170/100	3169101	3170101	3171101	3172101
125	1/2" WW	170/100	3169125	3170125	3171125	3172125
150	1/2" WW	170/100	3169150	3170150	3171150	3172150
200	1/2" WW	170/100	3169200	3170200	3171200	3172200

Mindestanfertigungsmenge: 10 Stück per Größe.
Kleinere Mengen bedingen 20 % Preisauflschlag.

Rohrbürsten können auch in anderen Abmessungen, Besatzqualitäten
oder mit einem anderen Gewindeanschluß gefertigt werden.
Mindestabnahme hierfür: 10 Stück per Größe + Preisauflschlag.

Pinselkopfbürsten

Sorten 2-2130 und 2-2130 G

Meissner-Pinselkopfbürsten
Einspannzapfen Ø 6 mm, Länge 20 mm

Sorte	Kappen-Ø mm	Drahtnutzlänge
2-2130	10	20
	15	25
	22	25
	28	25
2-2130 G	22	Bürsten-Ø 50 mm
	28	Bürsten-Ø 70 mm

Verpackungseinheit: 10 Stück.

Diese Pinselkopfbürsten werden in folgenden Drahtqualitäten
und -stärken geliefert:

SS-Draht	0,20 mm
SS-Draht	0,30 mm (Standardausführung)
SS-Draht	0,50 mm
V2A-Draht	0,20 mm
V2A-Draht	0,30 mm
Messingdraht	0,20 mm




Sorte 2-2130



Sorte 2-2130 G

MEISSNER BÜRSTEN



MEISSNER BÜRSTEN

Abdichtbürsten

*unsere
Spezialität!*

Meissner-Abdichtbürsten
für die staub- und zugfreie Abdichtung von Dreh- und Pendeltüren, Roll- und Faltdüren, Türen, Maschinenöffnungen, im Fahrzeug- und Karosseriebau sowie für industrielle Zwecke.

Fabrikationslängen:
1 m, 2 m, max. 3 m sowie Zwischengrößen.

Besatzmaterialien:
Roßhaar, weiches Ziegenhaar, PPN schwarz, Nylon weiß und schwarz, Stahldraht, Messingdraht.

Einfassungen:
verzinktes Stahlblech, rostfreies Stahlblech, Messing, Alu oder Holz
Normalbreite: 5 mm,
Sonderbreiten: 3 mm, 4 mm, 8 mm, 10 mm

Einfassungen:
zum Einnuten (Art. 13700), zum Aufschrauben (Art. 13800), zum Unterschrauben (Art. 13900), Holzeinfassung.

Abdichtbürsten zum Aufschrauben (Art. 13800) werden standardmäßig in einem Stück geliefert. Auf Wunsch und gegen Aufpreis können Abdichtbürste und Stahlhalterung auch getrennt geliefert werden.

Die Schenkellänge der Metalleinfassung zum Anschrauben beträgt normal 20 mm. Auf Wunsch können Schenkellängen von 17 mm und 40 mm geliefert werden.

Nachfolgend einige Standardausführungen:

Sorte 2-13700 ohne Flansch

sichtbare Haarlängen in mm							
15	20	25	30	35	40	50	60

Sorte 2-13800

mit verzinkter Metall- oder Alu-Einfassung zum Anschrauben

sichtbare Haarlängen in mm							
15	20	25	30	35	40	50	60
Gesamtlänge inkl. Metalleinfassung in mm							
40	45	50	55	60	65	75	85

Vorstehende Standardausführungen finden Sie in unserer Preisliste.
Material: verzinkte Metalleinfassung, Besatz: Roßhaar.
Alle anderen Qualitäten und Zwischengrößen bitte anfragen.

Röhrenbürsten



Sorten 403 bis 430

Meissner-Stahldraht-Zylinder-, Röhren-, Kühler-, Lamellen-Reinigungsbürsten am gedrehten Drahtstiel
mit gewelltem Stahldraht besetzt, zylindrisch geschnitten,
Gesamtlänge: ca. 300 mm, Besatzbreite: ca. 100 mm.

Sorte	Ø in mm	Sorte	Ø in mm
403	3	412	12
404	4	415	15
405	5	420	20
406	6	425	25
408	8	430	30
410	10		

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Sorten 503 bis 530

Meissner-Zylinderbürsten
mit gewelltem Messingdraht besetzt, zylindrisch geschnitten,
Gesamtlänge: ca. 300 mm, Besatzbreite: ca. 100 mm.

Sorte	Ø in mm	Sorte	Ø in mm
503	3	512	12
504	4	515	15
505	5	520	20
506	6	525	25
508	8	530	30
510	10		

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Sorte 3170

Meissner-Lochbürsten
mit Stahldraht besetzt, mit Holzheft,
Gesamtlänge: 280 mm, Besatzlänge: 100 mm.

Bürsten-Ø in mm					
15	20	25	30	40	



Sorte 503 bis 530

Sorte 403 bis 430

Sorte 3170



FARBROLLER



Sorte 5118 + 5125



Sorte 5218 + 5225



Sorte 5318 + 5325

Farbroller

Walzenbezüge:

Perlon, Nylon und Lamthex haben sich als Bezug für Industrie-Farbroller bestens bewährt. Diese Bezüge eignen sich für sämtliche Farben wie Dispersions-, Binder- und Latexfarben, Kunstharzlacke, Öl- und Rostschutzfarben.

Lammfell ist als Walzenbezug für Industrie-Farbroller nicht zu empfehlen. Wir liefern diese Qualität an das Malerhandwerk bzw. auf besonderen Wunsch. **Lammfell ist sehr pflegebedürftig!**

Nylon kurz ist speziell geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen und GFK-Arbeiten.

Polyesterschaum ist nicht lösungsmittelfest. Die Walzen eignen sich für Kunstharzlacke, Lasuren, wasserverdünnbare Acryllacke, Grundier- und Ölfarben.

Mohair-Plüschbezug ist lösungsmittelfest. Die Walzen finden für feinste Lackierarbeiten Verwendung.

TEMPO-MALER-INDUSTRIE-ROLLER

Ein bewährter Roller für höchste Ansprüche. Starrer Walzenkörper mit Innenrohr, Walzenlager aus Hostalen.

Walzenbezug lösungsmittelbeständig aufgeleimt, flüssigkeitsdicht.

Walzenbezug Perlon/Lamthex

18 mm Schurlänge
Außendurchmesser ca. 86 mm

Breite	Artikel	Bestell-Nr.
18 cm	Ersatzwalze	5118 E
	Ersatzbügel	7118
25 cm	Ersatzwalze	5125 E
	Ersatzbügel	7125

Verpackungseinheit: 12 Stück

Achtung: Bügel immer gesondert bestellen.

Walzenbezug Lammfell

22 mm Schurlänge

Breite	Artikel	Bestell-Nr.
18 cm	Ersatzwalze	5218 E
	Ersatzbügel	7118
25 cm	Ersatzwalze	5225 E
	Ersatzbügel	7125

Verpackungseinheit: 12 Stück

Achtung: Bügel immer gesondert bestellen.

Walzenbezug Nylon kurz

14 mm Schurlänge

Breite	Artikel	Bestell-Nr.
18 cm	Ersatzwalze	5318E
	Ersatzbügel	7118
25 cm	Ersatzwalze	5325E
	Ersatzbügel	7125

Verpackungseinheit: 12 Stück

Achtung: Bügel immer gesondert bestellen.

Sorte 5420+5427/5520+5527/5620+5627

Tempo-Maler- und Industrie-Farbroller

eckenausrollend, lösungsmittelfest und flüssigkeitsdicht.

Ein Universal-Farbroller für alle Anstrichmittel. Spezial-Nylon-Plüschbezug, gewirnt und aufgeraut, Kern-Ø 50 mm, Außen-Ø ca. 80-100 mm.

Sorte 5420 und 5427 ungepolstert für glatte Flächen.

Sorte 5520 und 5527 leicht gepolstert für unebene Flächen.

Sorte 5620 und 5627 stark gepolstert für stark strukturierte Flächen.

Breite	Artikel	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
20 cm	Ersatzwalze	5420 E	5520 E	5620 E
	Ersatzbügel	7118	7118	7118
27 cm	Ersatzwalze	5427 E	5527 E	5627 E
	Ersatzbügel	7125	7125	7125

Verpackungseinheit: 10 Stück

Bügel immer separat bestellen.

TEMPO-LACKIER-ROLLER

Für Lackierarbeiten von Flächen, Türen, Hartfaserplatten usw. besonders geeignet.

Die Lackierwalzen sind aus bestem, lösungsmittelbeständigem Mohair-Plüsch hergestellt.

Walzenbezug: Mohair-Plüsch, Außendurchmesser ca. 55 mm

Breite	Artikel	Bestell-Nr.
18 cm	Ersatzwalze	6018 E
	Ersatzbügel	7118

Verpackungseinheit: 12 Stück

Bügel immer separat bestellen.



Sorte 5420 + 5427



Sorte 5520 + 5527



Sorte 5620 + 5627



Sorte 6018

FARBROLLER

Sorte 6100 E

Sorte 6200 E

Sorte 6100 ME

Sorte 6300 E

Sorte 6400 E

Sorte 6910 ME

Sorte 6512 - 6716
(6712+6716: ohne Gelbläden)

Sorte 6840 E

Sorte 6860 E

FARBROLLENER

HEIZKÖRPERROLLER

Tempo-Maler-Heizkörper-Roller, eckenausrollend, ein ideales Gerät für Heizkörper, Gartenzäune, Jalousien, Ölfarbsockel, Winkel, Ecken usw.
Schurlänge 12 mm, Außen-Ø ca. 35 mm
Der Steckverschluß ermöglicht ein blitzschnelles Auswechseln der Walzen.
Die Walzen sind lösungsmittelbeständig (außer Polyesterschaum).

Walzenbezug:		Perlon	Lammfell	Polyesterschaum
Breite	Artikel	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
10 cm	Ersatzwalze	6100 E	6200 E	6100 ME
	Ersatzbügel	7200	7200	7200
15 cm	Ersatzwalze	6115 E	6215 E	6115 ME
	Ersatzbügel	7200	7200	7200

Walzenbezug:		Mohair	Perlon Super weißgehend fusselfrei	Polyesterschaum abgerundet
Breite	Artikel	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
10 cm	Ersatzwalze	6300 E	6400 E	6910 ME
	Ersatzbügel	7200	7200	7200
15 cm	Ersatzwalze	6315 E	6415 E	6915 ME
	Ersatzbügel	7200	7200	7200

Verpackungseinheit: 10 Stück
Bügel immer separat bestellen.

TEMPO-SPEZIALWALZEN für Heizkörperroller

Walzenkern-Ø ca. 30 mm, Außen-Ø ca. 55 mm, extra dick, Perlonbezug.

Walzenbezug:		Perlon	Perlon Super, fusselfrei
Breite	Artikel	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
12 cm	Ersatzwalze	6712 E	6512 E
	Ersatzbügel	7200	7200
16 cm	Ersatzwalze	6716 E	6516 E
	Ersatzbügel	7200	7200

Verpackungseinheit: 10 Stück
Bügel immer separat bestellen.

TEMPO-MINI-LACKIERROLLER

Walzenbezug:		Polyesterschaum	
Breite	Artikel	Bestell-Nr.	Verpackungseinheit
4 cm	Ersatzwalze	6840 E	20 Stück
	Ersatzbügel	7300	
6 cm	Ersatzwalze	6860 E	20 Stück
	Ersatzbügel	7300	

Bügel immer separat bestellen.

Die Artikel dieser Seite sind nur in Verpackungseinheiten lieferbar.

TEMPO-BÜGEL

Alle Bügel werden mit einem besonders verstärkten, extra profilierten und daher sehr handlichen Hohlgriff geliefert.
Durch Aufstecken einer Verlängerungsstange (Besenstiel) kann der Griff mühelos verlängert werden.
Die Bügel sind aus vernickeltem 8-mm-Rundstahl angefertigt.
Die Bügel ermöglichen ein **blitzschnelles** Auswechseln oder Drehen der Walzen.

		Bestell-Nr.	
Bügel für Walzenbreite in cm	18-20	7118	
	25-27	7125	
Heizkörperbügel mit Steckverschluß gebogen		7200	
Bügel für Mini-Lackierroller		7300	

Sorte 981

Abstreifgitter, 300 x 260 mm

Die Gitter werden aus verzinnem Eisen draht hergestellt.

Sorte 982


Farbwannen

Größe: 15 x 29 cm.



**MEISSNER
TECHNIK**

*Unsere Qualität ist
pure Absicht.*





MEISSNER
SPRAYS



Sorte 31100



Sorte 31110



Sorte 31120

Sprays

Sorte 31100

MEISSNER-TECHNIK Zink-Spray

Verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen, z. B. nachzubessernden feuerverzinkten Teilen, kathodischen Korrosionsschutz nach der früheren Norm DIN 50976, Ausgabe März 1980. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinem Zinkstaub und ist beständig gegen Salz und Wasser sowie Hitze bis zu 500 °C. Das Produkt hat nach 240 Stunden im Salzsprühtest gemäß DIN 53167 bzw. DIN 50021 hervorragend abgeschnitten. Staubtrocken nach ca. 15 Minuten und ohne Vorbehandlung nach ca. 12 Stunden spachtel- und überlackierbar. Durch den hohen Zinkgehalt erfüllt die Rezeptur höhere Anforderungen als in der neuen DIN EN ISO 1461 (Entwurf) gefordert.

Anwendungsgebiete:

- ▶ als hochwertige Rostschutzgrundierung, z. B. für Lackierungen an Karosserien
- ▶ zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- ▶ als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen

Inhalt: 400 ml

Sorte 31110

MEISSNER-TECHNIK Zink-Spray „spezial hell“

Schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen Salz und Wasser sowie Hitze bis zu 300 °C. Staubtrocken nach ca. 15 Minuten und ohne Vorbehandlung nach ca. 12 Stunden spachtel- und überlackierbar.

Anwendungsgebiete:

- ▶ bevorzugt zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeleglichen Farbton
- ▶ als hochwertige Rostschutzgrundierung, z. B. für Lackierungen an Karosserien
- ▶ zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- ▶ als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen

Inhalt: 400 ml

Sorte 31120

MEISSNER-TECHNIK Ketten- und Seil-Spray

Ketten- und Seil-Spray ist ein synthetisches, transparentes Schmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Es verhindert sicher Längung, Reibung und Verschleiß an schnell-laufenden Ketten.

Das Material ist besonders hafter, extrem kriechfähig und wasserabweisend. Auch bei höchster Belastung widersteht es allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine enorme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung selbst in engen Zwischenräumen.

Verträglichkeit mit Kunststoffen und Elastomeren

(z. B. O-Ringe in Ketten):

Beständigkeit gegen PTFE, Polyamid (PA), Neopren und Butadienkautschuk. Bedingt beständig gegen Polypropylen (PP), Niederdruckpolyethylen (NDPE) und Polycarbonat (PC)

Inhalt: 400 ml

Sorte 31130

MEISSNER-TECHNIK Rostlöser- und Kontakt-Spray

Durch seine 6-fach-Wirkung ist Rostlöser- und Kontakt-Spray unentbehrlich bei der Reparatur, Instandhaltung und Wartung.

Anwendungsgebiete:

- ▶ löst Rost an Verschraubungen, Bolzen, Rohren und Gelenken
- ▶ verdrängt Wasser an Zündkontakten und elektrischen Leitungen
- ▶ sichert Kontakt an Verteilerkappen
- ▶ schützt nachhaltig vor Korrosion
- ▶ fettet Gleitflächen
- ▶ pflegt und reinigt Bremsgestänge, Bowdenzüge sowie Ketten aller Art

Durch die sehr guten Kriechigenschaften dringt das Spray auch in kleinste Zwischenräume. Mit dem 3-Wege-Sprühventil sind Arbeiten in jeder Lage möglich, auch über Kopf.

Inhalt: 300 ml

Sorte 31140

MEISSNER-TECHNIK Aluminium-Spray

Aluminiumpigmente mit einem Reinheitsgrad von <> 99,5 % bieten einen hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen. Die Temperaturbeständigkeit der Beschichtung erlaubt eine kurzzeitige Belastung bis 800 °C. Es besteht eine gute Beständigkeit gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse.

Anwendungsgebiete:

- ▶ in der Klima- und Lüftungstechnik
- ▶ an Feuerungsanlagen
- ▶ an Rohrleitungen
- ▶ an Maschinengehäusen

Inhalt: 400 ml

Sorte 31150

MEISSNER-TECHNIK Schneidöl-Spray (Bio-Cut)

Durch seine besonders hohe Schmierwirkung ermöglicht dieses Material größere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Standzeiten und dadurch auch eine höhere Schneidleistung der Werkzeuge.

Anwendungsgebiete:

- ▶ Bohren und Drehen
- ▶ Fräsen und Reiben
- ▶ Sägen und Stanzen
- ▶ Gewindeschneidung aller Stahlsorten, Guß, Edelstähle, Kupfer, Messing, Alu und deren Legierungen

Schneidölspray ist mineralölfrei und vollständig biologisch abbaubar. Aktiver Umweltschutz durch Verzicht auf Chlor, Schwefel, Barium, Blei, Cadmium, Nitrit, PCB und Formaldehyd.

Inhalt: 400 ml



Sorte 31130



Sorte 31140



Sorte 31150



MEISSNER
SPRAYS



Sorte 31160



Sorte 31170



Sorte 31180

Sorte 31160

MEISSNER-TECHNIK Silicon-Spray

Silicon ist ein ideales Gleit- und Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung. Gleichzeitig übernimmt es die Funktion eines Schutz- und Pflegemittels für Kunststoff, Gummi und Metall.

Anwendungsgebiete:

- ▶ verhindert den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen
- ▶ verhindert das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen
- ▶ schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit
- ▶ pflegt Gummi, Kunststoff- und Metallteile
- ▶ schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfrieren und Ankleben
- ▶ läßt Schiebedach- und Sitzschienen sowie Rollen von Sicherheitsgurten leichtgängig laufen

Inhalt: 400 ml

Sorte 31170

MEISSNER-TECHNIK Teflon-Spray

Teflon-Spray ist ein trockenes, sauberes und fettfreies festhaftendes und beständiges Gleitmittel. Die trockene Teflonschicht ist schmutz-, staub- und wasserabweisend.

Anwendungsgebiete:

- ▶ an Gleitschienen und Führungen
- ▶ an Zahnrädern und Treibriemen
- ▶ an Ketten, Gewinden und Schneidwerkzeugen
- ▶ in der Textilindustrie
- ▶ in der Optik und Feinmechanik
- ▶ als Dauerschmierung für Wellen in Kunststofflagern
- ▶ als wasserfeste Beschichtung von Papier- und Korkdichtungen sowie an Dichtungspackungen

Teflon-Spray besitzt einen äußerst niedrigen Reibungskoeffizienten (0,02-0,09).

Teflon = eingetragenes Warenzeichen E. I. DU Pont

Inhalt: 400 ml

Sorte 31180

MEISSNER-TECHNIK Edelstahl-Spray

Edelstahl-Spray ist eine korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung. Durch die hohe Chemikalienbeständigkeit ist der Einsatz überall dort möglich, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist. Die Legierung enthält u.a. Chrom, Nickel und Mangan.

Anwendungsgebiete:

- ▶ zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
- ▶ an LKW-Aufbauten
- ▶ an Silos und Rohrleitungen
- ▶ im Außenbereich, witterungsbeständig
- ▶ zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten Kunststoffen
- ▶ für Dekorationszwecke

Inhalt: 400 ml

Sorte 31190

MEISSNER-TECHNIK Kupfer-Spray

Kupfer-Spray ist ein hochwertiges, witterungsbeständiges und gut haftendes Metallspray für schützende und dekorative Beschichtungen, mit effektivem Buntmetallcharakter im Innen- und Außenbereich. Auch zur optischen Aufwertung (Verkupfern) unterschiedlicher Werkstoffoberflächen.

Anwendungsgebiete:

- ▶ Fensterbleche
- ▶ Dachrinnen und Fallrohre
- ▶ Außenleuchten und Briefkästen
- ▶ kunstgewerbliche und Dekorationsarbeiten

Inhalt: 400 ml

Sorte 31195

MEISSNER-TECHNIK Messing-Spray

Messing-Spray ist eine reine Metallbeschichtung im messingtypischen Farbton. Geeignet zum Schutz und zur optischen Aufwertung unterschiedlicher Materialien.

Anwendungsgebiete:

- ▶ Restaurationsarbeiten
- ▶ Dekorationszwecke, z. B. Bilderrahmen
- ▶ Kunstgewerbe, Hobby- und Heimwerkerbereich
- ▶ Ausbessern gelbchromatisierter Teile, die durch Bohren, Schweißen oder Fräsen beschädigt wurden

Inhalt: 400 ml

Sorte 31200

MEISSNER-TECHNIK Multifunktions-Spray (Turbo-Spray)

Multifunktions-Spray ist ein Hochleistungs-Pflege- und Wartungsprodukt, für alle Anwendungen in Industrie, Werkstatt, Haushalt und Hobby.

Anwendungsgebiete:

- ▶ löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, durchdringt und löst Rost
- ▶ verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren
- ▶ beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern, Gelenken und Kupplungen
- ▶ reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterläßt einen lang haftenden hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht
- ▶ schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische Geräte und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig

Inhalt: 400 ml



Sorte 31190



Sorte 31195



Sorte 31200



MEISSNER SPRAYS

Technische Daten unserer Sprays

Produkt	Art.-Nr.	Farbe	Glanzgrad	staubtrocknen bei + 20 °C in Minuten	durchgehärtet in Stunden	Temperatur- Beständigkeit	Verbrauch ml/m ²	Inhalt ml	Lagerstabilität Monate
Zink-Spray	31100	zinkgrau	matt	15	10-12	bis zu 500°C	150	400	12-18
Zink-Spray hell	31110	hellgrau	Seidenglanz	30	10-12	bis zu 300°C	160	400	12-18
Ketten-Seil-Spray	31120	gelb/klar				-40°C bis +200°C		400	12-18
Roslöser-Spray	31130	beige/klar					120	300	12-18
Aluminium-Spray	31140	Aluminium	Seidenglanz	10	4- 6	bis zu 800°C		400	12-18
Schneidöl-Spray	31150	farblos				bis 200°C		400	12-18
Silicon-Spray	31160	farblos				-50°C bis +250°C		400	12-18
Teflon-Spray	31170	milchig				-180°C bis +240°C		400	12-18
Edelstahl-Spray	31180	grau	matt	10	4- 6	bis zu 300°C	120	400	12-18
Kupfer-Spray	31190	kupfer	mattglanz	10	4- 6	bis zu 300°C	120	400	12-18
Messing-Spray	31195	gold	mattglanz	10	4- 6	bis zu 300°C	120	400	12-18
Multifunktions-Spray	31200	gelblich				-34°C bis +210°C		400	12-18

Abmessungen

Ringpinsel


Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Durchmesser mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Kapselpinsel

Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Durchmesser ca. mm	11	13	17	20	21	23	25	28	33	35	39	42

Kluppenpinsel

Nr.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Durchmesser ca. mm	12	16	20	24	27	30	33	36	39	42	45	48



Vorteilhafte Lieferbedingungen

Rücknahmegarantie

Fällt ein Artikel nicht Ihrer Erwartung entsprechend aus, so können Sie diesen innerhalb 8 Tagen wieder frei zurücksenden. Es wird Ihnen der volle berechnete Warenwert gutgeschrieben. **Sie haben also kein Risiko!** Nur Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.

Frei Haus Lieferung

Ab 150 Euro Warenwert für alle Artikel. Bis 75 Euro Warenwert wird eine Pauschale von z.Z. 6,82 Euro für den Paketdienst berechnet. Von 75 bis 150 Euro wird der halbe Satz berechnet.

Zahlung

Innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder nach 30 Tagen netto erbeten, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum mit dem Recht der §§ 43 und 46 K.O. Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hannover.

Hinweis

Änderungen, die sich durch rationellere Fertigungsmethoden und die Verwendung anderer Materialien ergeben können - sowie handelsübliche Toleranzen - bleiben ausdrücklich vorbehalten. Dies gilt insbesondere für die Verwendung andersfarbiger Stiele oder Kunststoffkapseln und -deckel bei Ringpinseln.

Die in den grau hinterlegten Zeichen aufgeführten Größen oder Stückzahlen können auch in kleineren Mengen abgegeben werden.

Unsere Angebote gelten ausschließlich für Großverbraucher, Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und vergleichbare Institutionen.